猪消化不良的治疗措施

姜 晓1 姜晓洁2 布畔畔1

1.山东省海阳市留格庄镇畜牧兽医站,山东海阳 265100;2.山东省海阳市动物疫病预防与控制中心, 山东海阳 265100

摘要 猪消化不良也称胃肠卡他,是生猪养殖中常见的一种消化系统疾病,其发生与饲养管理有着密切的 关系。猪消化不良的主要症状为食欲减退、精神不振以及腹泻,因此,为了降低该病发生率,必须根据生猪生长发 育情况合理地投予饲料喂养。针对生猪消化不良病因、病性、病情,应该采取积极的措施,建立以预防为主,治疗 为辅,以有效及时遏制病情,提高饲养质量。

关键词 猪;消化不良;治疗措施

由于饲养管理不善,易导致生猪消化不良疾病 发生,因此,采取科学的饲养管理方法有利于饲料 完全消化、吸收,降低该病发生率。基于疾病对生猪 身体健康产生的影响,应该探究猪消化不良措施及 应用,为生猪生长发育提供重要保障。

1 猪消化不良病因

在仔猪喂养管理上,搭配不合理的饲料,致使营养成分过多或者过少,还有喂养发霉变质的饲料易致使中毒性消化不良发生;仔猪过早补料或者喂养含有丰富的脂肪及蛋白质的饲料也易致消化不良发生。仔猪消化系统感染上病原微生物,由于仔猪消化功能发育不完全,使之无法抑制病原微生物的生长、繁殖,另外,饲养管理不善,如饲舍卫生消毒工作没有做好、温湿度没有控制好、饲料搭配不合理及喂养不科学等是消化不良发生的重要原因¹¹。

2 临床症状

消化不良是生猪胃肠功能受损而致使生猪采食、饮量减少,精神不振等一类消化系统疾病,该病除了出现胃肠典型症状外,还会出现口腔散发恶臭、口腔黏膜潮红、分泌唾液黏稠、舌苔灰白色等,腹部听诊肠音减弱,粪便干小且含有未消化的食

物,经常出现呕吐。若是病猪染上了急性消化不良 病症,还会发生严重的腹泻,甚至排泄水样粪便,散 发恶臭气味,且腹部听诊肠音增强。

若是仔猪发病,一般于 1~3 周龄出现病症,根据发病性质分为单纯性和中毒性 2 种类型。单纯性主要是腹泻、精神不振,其他体温、呼吸等一般正常;中毒性主要是精神不振、食欲废绝、排水样粪便,严重的可发生便血,且体温有所升高,心跳加速,脉诊微弱^[2]。

3 猪消化不良的治疗措施

3.1 西药治疗

1)增强胃肠功能。猪养殖过程中,一旦出现食欲减退、精神不振等异情,饲养人员应密切观察其病情进展,分析其发生病因、病性,若是因胃肠功能影响其消化吸收,可给予病猪灌服葡萄糖氯化钠溶液,以调节胃酸分泌,然后给予消化药物喂服,如酵母、胃蛋白酶等。成年病猪的服药量为:葡萄糖粉 50 g、乳酶生 15 g、含糖胃蛋白酶 12 g;若是病猪腹泻严重,还需在前药中增添硝酸铋 2 g、鞣酸蛋白 3 g,同时注射葡萄糖、生理盐水补液。为清理病猪内容有害物,可以选择 10~15 g 大黄粉、30~40 g 硫酸钠给予灌服;为抑制病猪体内有害物发酵,可取 3~5 g 鱼石脂、30~50 mL 90%酒精进

猪皮肤真菌病的防治

王志华

山东省临清市松林镇农林水综合服务中心,山东临清 252652

摘要 猪皮肤真菌病由寄生于体表的致病性真菌感染所引起,主要通过猪与猪之间的密切接触进行传播,病猪主要表现局部瘙痒难耐,对生产性能造成严重影响;预防本病需加强猪场卫生管理,治疗时以局部用药为主,采用抗菌和止痒的方案配合用药。

关键词 猪;皮肤真菌病;防治

猪皮肤真菌病又称皮肤霉菌病、表面真菌病或小孢子菌病等,民间很多称之为癣病,由多种皮下致病性真菌感染所引起。本病一般不会导致感染猪的死亡,但如果病灶部位出现其他病原的继发感染,则有可能导致病猪死亡,从而造成一定的经济损失。

1 病原简介

本病的病原为致病性真菌, 归属于真核生物,

以半知菌纲、念珠菌目、念珠菌科的各种毛癣菌和 小孢霉菌成员居多。毛癣菌属是本病的主要病原, 该菌为多细胞生物,由菌丝和孢子两部分组成,孢 子可连接成链状或葡萄状,主要侵害皮肤、毛发和 角质层。小孢霉菌也是皮肤真菌病的主要病原,也 是由孢子和菌丝两部分组成,只是主要分布在毛干 的周围。大分生孢子为梭形,小分生孢子呈卵圆形 或棒状,主要侵害皮肤和毛发,对角质层无侵害作

收稿日期:2020-11-30

王志华,女,1976年生,畜牧师。

行一次性灌服。 2)炎症治疗。若是病猪胃肠出现炎症,还需在 4 **结 语**

- 2)炎症治疗。若是病猪胃肠出现炎症,还需在增强胃肠功能的基础上添加抗菌消炎药物,如鞣酸蛋白和磺胺脒混合饲料喂服,一次添加 12 g,3 次/d, 共服 3 d。
- 3) 肌注补液。病猪病情进展迅速,病情严重,则应肌注补液,如5%葡萄糖氯化钠溶液和生理盐水肌注病猪体内。若出现酸中毒现象,可静脉注射5%碳酸氢钠溶液。

3.2 中医治疗

运用中医辨证治疗有很多妙处,从中医角度分析,猪消化不良是由于脾胃消化吸收功能受阻导致气滞现象发生的病症,因此,可通过健脾和胃、调理气机来达到治愈病症目的。如神曲 150 g、白术300 g、山楂300 g、陈皮50 g,将各药物磨成细末,并加开水冲服,1次/d,共服3 d。

生猪消化不良属于内科常见疾病,虽然病情较轻、病症不重,也不具有传染性,但是因此而忽视饲养管理及治疗,会给养殖户带来很大的经济损失。结合采用科学合理的治疗措施有利于保证生猪的健康活力,为顺利出栏创造条件。因此,应积极探讨该病病因、病症,结合中西医治疗长处,合理施药,通过增强病猪胃肠功能、炎症治疗、肌注补液及中医辨证治疗达到治愈本病的目的。

参考文献

- [1] 张昭明,刘艳军.猪消化不良的病因、临床症状和防治措施[J].现代畜牧科技,2018(1):87.
- [2] 雍建华,汪娟,张晓东.猪消化不良的治疗[J].兽医导刊,2019 (15):19,28.

【责任编辑:胡 敏】