

舍饲养羊关键技术

李玉斌

山西省晋城市陵川县畜牧兽医局,山西晋城 048300

摘要 本文从合理建造羊舍、选择优良的品种、草料管理、疫病预防几个方面介绍了舍饲养羊的关键技术措施,以期提高商品羊的质量,增加经济效益。

关键词 舍饲;养羊;关键技术

舍饲养羊能够有效地解决畜草矛盾,并保护生态环境,提高畜牧生产水平,增加养殖户的收入。随着现代养殖技术的提高,舍饲养羊技术得到了广泛的应用,通过圈舍的合理建造,选择最佳品种,加强饲料和饲草的管理,同时预防各种疫病,能提高舍饲养羊的效益。

1 合理建造羊舍

首先,需要有足够的活动场地。其次,羊舍需要保持冬暖夏凉,在选址上应该选择地势高、排水方便和通风向阳的地址。然后在羊舍前应有大约为羊舍面积 3~4 倍的运动场,运动场中间和周围应该设置水槽,以供羊群进食。最后,羊舍应该建在离公路或者村庄较远的地方,以便开展防疫工作。

2 选择优良的品种

在羊群里选择生产能力较强和遗传性稳定的羊,建立一个核心群。若羊群中没有具备这两种条件的羊只,可以引进良种公羊,与现有的母羊进行杂交改良,再从中选出品种优良的羊只组建核心群。通过杂交改良能够使整个羊群的抗病能力和羊肉品质得到提升,使饲养的时间缩短,减少饲养成本,提高经济效益。

3 草料管理

要保证舍饲养羊正常生产,需要有足够的草料,储备的草料要充足。对于舍饲养羊来说,草料是

其最主要的物质基础。羊是杂草类动物,对饲养草料的要求不高。在养殖过程中,对不同品种的草料需合理搭配,分阶段地对羊进行喂养。如果只用一种草料进行喂养,就会使羊群出现食欲下降的情况,对羊群的正常生长和发育带来不良影响。所以应储存一些黑麦草、紫花苜蓿等牧草。夏季在喂羊时掺杂一些紫花苜蓿,在冬季掺杂一些黑麦草来喂养,这样就能使羊在一年四季食用青饲料。需要合理搭配饲草的种类,以增加羊的进食量。精饲料主要是高粱、大豆等,粗饲料主要是秸秆和牧草等,在喂养过程中需要按照相关标准来配比。通常来说,一只羊每天要进食 2.50~3.00 kg 的粗饲料,精饲料则每天进食 0.25~0.30 kg。

4 疫病预防

首先羊舍要定期消毒清理,一般每半个月就要清理一次,使用杀菌剂和漂白粉进行严格杀毒。在羊只出栏后要彻底地清洁羊舍。每年需要保证羊舍的清洁和用具卫生。在春秋两季接种疫苗,对于体外寄生虫可以使用药浴来驱除。在药浴前应保证羊只饮用充足的水,禁食 8 h,孕期 2 个月的母羊不能进行药浴。

5 结 语

总而言之,需要提高舍饲养羊养殖技术,养殖户要做好一系列的工作,以提高饲养水平,增加经济收入。