

# 犬传染性肝炎的临床诊治

王从运

河南省信阳市平桥区肖王镇农业发展服务中心,河南信阳 464115

**摘要** 犬传染性肝炎是 1 岁以内的幼犬多发的一种急性败血性接触性传染病。本文从该病的诊断要点、治疗方案、用药分析等方面进行论述,并提出了临床诊治的体会。

**关键词** 犬;传染性肝炎;用药分析;诊治

犬传染性肝炎是 1 岁以内的幼犬多发的一种急性败血性接触性传染病。临床上以“马鞍型”热、肝区疼痛、角膜浑浊等为主要特征,病死率较高。

## 1 诊断要点

1)初诊。根据临床症状中是否有“马鞍型”曲线热,触诊肝区疼痛,部分病犬出现“蓝眼病”和黄染现象等判断,同时该病与犬瘟热临床症状相似,有时还可与犬瘟热混合感染。

2)确诊。进行实验室检查。如蛋白尿的早期出现;血中嗜中性白细胞、淋巴细胞、血小板减少;以及肝组织染片镜检可发现肝细胞内包涵体等。

## 2 治疗方案

本病无特效药治疗,临床上主要采取对症疗法和加强饲养管理。

1)犬免疫球蛋白,2~4 mL/次,肌肉注射。

2)胸腺肽 5~10 mg/次,肌肉注射或皮下注射,每天或隔天 1 次。

3)肝炎灵注射液,0.2 mL/kg,肌肉注射,1 次/d,连用 5~7 d。

4)10%葡萄糖 100~200 mL,肝利欣注射液 5~10 mL,V<sub>c</sub> 0.5~1.0 g,静脉注射,降低转氨酶含量。

5)林格氏液,50~80 mL/kg,三磷酸腺苷二钠 10 mg/kg,辅酶 A 20 IU/kg,肌苷注射液 10 mg/kg,

V<sub>c</sub> 50 mg/kg,50%葡萄糖 10~30 mL,混合 1 次静脉注射。

6)阿托品、普鲁卡因、青霉素外用点眼。

7)中药治疗。龙胆草 10 g、当归 10 g、车前草 10 g、柴胡 10 g、生地 10 g、木通 10 g、泽泻 10 g,煎汤去渣灌服,1 剂/d。

## 3 用药分析

1)由于该病损伤肝脏,用药过程中尽量使用对肝脏损伤小的药物,尤其是慎重使用消炎药,以减轻肝脏的负担。

2)提高肝脏的解毒功能可用 V<sub>c</sub>、肌苷等;恢复肝细胞的功能可适当选用肝利欣、维生素 B。

3)病毒侵害肝细胞后,正常蛋白质不能在肝脏合成,因此在发病中期使用白蛋白有一定的疗效。

4)在传染性肝炎的恢复期,应适当选用葡萄糖醛苷 10~20 mg 肌肉注射,可提高肝脏处理胆红素的能力,以加快本病的痊愈。

## 4 诊治体会

1)本病易与犬瘟热病毒、犬副流感病毒等混合感染。因此确诊本病必须依靠特异性试验。

2)因病毒侵害肝细胞,所以该病恢复较慢。

3)该病的蓝眼症状多数是一过性的,因此不要把蓝眼作为诊断该病的唯一依据。

4)免疫接种是本病最好的预防措施。