

# 高原牦牛瘤胃积食的病因及诊治

麻文林

青海省祁连县畜牧兽医站,青海祁连 810499

**摘要** 本文主要总结了高原牦牛瘤胃积食的病因,如饲养不当、育肥发育以及牦牛自身原因都会导致牛瘤胃积食,并提出中西医结合治疗方法,有效防控牦牛瘤胃积食的发生。

**关键词** 高原牦牛;瘤胃积食;病因;中西医结合

## 1 病因

1)饲养不当。在饲养高原牦牛过程中,最重要的是饲料。在这种情况下,应最大限度地确保饲料的干净、卫生。如果在养殖过程中,饲养人员没有科学合理地处理饲料,导致牦牛进食饲料过多,就会造成牦牛的瘤胃中积存大量的毒物,久而久之,就在很大程度上加大了牦牛瘤胃积食的发病机率。

2)育肥发育。在高原牦牛育肥过程中,如果饲养人员所提供的饲料远远高出牦牛食量,就会出现过度进食的现象。与此同时,如果牦牛进食了大量谷物,一旦遭遇气温骤降,也会导致瘤胃产生积食。

3)牦牛自身原因。如果牦牛自身存在腹膜炎或腹部出现溃疡,牦牛在进食了大量饲料后,必然会导致消化不及时,大量的饲料停滞于牦牛瘤胃部,也会导致瘤胃积食<sup>[1]</sup>。

## 2 中西医结合治疗

1)西医治疗。可以通过注射 20 mg 新斯的明的方式,来加快患病牦牛瘤胃部的蠕动,同样也可以皮下注射 50 mg 毛果芸香碱来加快瘤胃蠕动。要想

加快高原牦牛的反刍,通过静脉注射 10 mL 安钠加,或者注射 100 mL 氯化钠以及 200 mL 氯化钙来进行有效治疗。要想避免高原牦牛出现脱水现象,应为其进行补水治疗,通过注射 25%葡萄糖水溶液 500 mL 来进行补水。如果高原牦牛出现酸性中毒现象,可以静脉注射 20 mL 安钠加,或者静脉注射 40 mL 乌托洛品以及 1 000 mL 葡萄糖生理盐水的方式,来治疗酸性中毒。

2)中医治疗。治疗胃热型病牛,可以使用 25 g 麦冬,生地、玄参、砂仁各 30 g,连翘、厚朴、石膏、陈皮各 40 g,鸡内金、焦三仙各 50 g。将这些药物磨制成粉末后,开水冲服喂食病牛,1 次/d 即可。治疗脾胃虚弱的病牛,可以使用厚朴、甘草各 20 g,苍术 30 g,白术、香附、党参、陈皮各 40 g,神曲、麦芽各 50 g,枳实、槟榔、大黄各 60 g、外加 4 100 g 山楂,将药物磨制成粉末后,开水冲服,1 次/d 即可。

## 参 考 文 献

- [1] 谢寿毅.高原牦牛瘤胃积食的病因分析及中西兽医结合治疗[J].中国畜牧兽医文摘,2015(10):161.